Mac メール 設定マニュアル

目次

Mac メー	-ル 設定マニュアル	1
1 PO	DP 系の設定	2
1.1	初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)	2
1.2	設定内容の確認・変更	5
1.3	メールアドレス/パスワード変更後の設定変更	10
1.4	サーバにメールを残さない設定	14
1.5	サブミッションポートの確認・変更	15

2 IM	AP 系の設定18
2.1	初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)18
2.2	設定内容の確認・変更
2.3	POP 設定からの設定変更
2.4	メールアドレス/パスワード変更後の設定変更24

- 1 POP 系の設定
- 1.1 初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)

メールを起動します。
 [Dock]から[メール]

をクリックします。

- 2. メールが立ち上がります。
- (1) 初めてアカウントを設定する場合

[メールアカウントのプロバイダを選択...]画面が表示されます。

[その他のメールアカウント...]を選択して[続ける]ボタンをクリックします。

メールアカウントのプロバイダを選択	
 iCloud 	
💿 🖪 Exchange	
○ Google [.]	
· YAHOO!	
 Aol. 	
● その他のメールアカウント	
? 終了 続ける	

- (2) アカウントを追加する場合
 - ① ツールバーの[メール]から[アカウント...]をクリックしてください。



[インターネットアカウント]画面が表示されます。[その他のアカウントを追加...]をクリックしてください。

で使用するアカウントを設定し	тагороок	
	Tacebook	
	Linkedin	
	YAHOO!	
アカウントなし	Aol.	
	vimeo	
	flickr	

③ [メールアカウント]をクリックしてください。

	p u 100;
	Aol.
	vimeo
アカウントなし	flickr
	@ メールアカウント
	💽 メッセージアカウント
	CalDAVアカウント

3. メールアカウントの設定で、「名前」、「メールアドレス」、「パスワード」を入力し、[サインイン] ボタンをクリックしてください。

@ メールアカウントを追加
最初に、次の情報を入力してください:
名前: 山田 太郎
メールアドレス: ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp
パスワード:
キャンセル 戻る サインイン

4. [アカウント名またはパスワードを確認できません。] のメッセージが表示されます。

メールアドレス:	ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp
ユーザ名:	自動
パスワード:	•••••
アカウントの種類:	ІМАР
受信用メールサーバ:	mail.example.com
送信用メールサーバ:	mail.example.com
アカウント名またはパス	フードを確認できません。
キャンセル	戻る サインイン

5. 以下の通り入力し、[サインイン]ボタンをクリックしてください。

メールアドレス:	ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp	
ユーザ名:	ac44075	1
パスワード:	•••••	
アカウントの種類:	POP	20
受信用メールサーバ:	secure.ccnw.ne.jp	3
送信用メールサーバ:	secure.ccnw.ne.jp	4
アカウント名またはパスワ	フードを確認できません。	
キャンセル	戻るサイ	ンイン

1	ユーザ名:	[アカウント ID]を入力してください
2	アカウントの種類:	[POP]を選択してください
3	受信用メールサーバ:	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
4	送信用メールサーバ:	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください

1.2 設定内容の確認・変更

1. ツールバーの[メール]から[環境設定...]をクリックしてください。



2. 確認したいアカウントを選択します。

• •	アカウント
一般 アカウント 迷惑メー	A)
@ ma.ccnw.n POP	アカウント債報 メールボックスの特性 サーバ設定 ✓ このアカウントを使用
IMAP	状況: オンライン 🔵
	説明: ma.ccnw.ne.jp
	メールアドレス: 山田太郎 <ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp> ᅌ</ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp>
	✔ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:
	1週間後 今すぐ削除
	NUCLEURE
	?

 メールアドレスを編集する場合、[メールアドレス:]をクリックし、表示される [メールアドレス編集...]をクリックします。

• • •	アカウント
一般 の () アカウント 迷惑メー	2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
@ ma.ccnw.n POP	 アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定 マ このアカウントを使用
IMAP	状況: オンライン ● 説明: ma.ccnw.ne.jp
	メールアドレス ✓ 山田 太郎 <ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp> ✔ メッセーシ メールアドレスを編集</ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp>
	1週間後 ◆ 今すぐ削除 メッセージのサイズが KBを超えるときに警告
+ -	
	?

② メールアドレスの変更ができます。

変更した場合は[OK]ボタンをクリックします。

フルネーム	メールアドレス	
山田 太郎	ccnw-demo02@ma.ccnw.ne.jp	

- 3. [サーバ設定]タブを選択します。
 - ① [接続設定を自動的に管理]のチェックを外します。

	アカウント
🕘 🙆 📡	j 🗛 👼 🗹 S= 🖄
一般 アカウント 迷惑メー	-ル フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
ma.ccnw.n	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メールサーバ (POP)
IMAP	ユーザ名: ac44075
	パスワード: •••••
	ホスト名: secure.ccnw.ne.jp
	✓接続設定を自動的に管理
	POPの詳細設定
	送信用メールサーバ (SMTP)
	アカウント: ma.ccnw.ne.jp
	ユーザ名: ac44075
	バスワード: •••••
	ホスト名: secure.ccnw.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
+ -	
	?)

② 設定されているポート番号などが表示されます。

• •		アカウント		
0 😥	A	50 Z	dry 🖄	
一般 アカウント 迷惑メー	ール フォントとカラ	,— 表示 作成	著名 ルール	/
@ ma.ccnw.n	アカウ	ント情報 メールボ	ックスの特性	サーパ設定
iCloud	受信用メール・	サーバ (POP)		
IMAP	ユーザ名:	ac44075		
	パスワード:	•••••		
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp		
		 接続設定を自動的に 	こ管理	
	ポート:	995		✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード		0
		POPの詳細設定		
	送信用メール	サーバ(SMTP)		
	アカウント:	ma.ccnw.ne.jp		0
	ユーザ名:	ac44075		
	パスワード:	•••••		
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp		
		 接続設定を自動的に 	こ管理	
	ポート:	465		✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード		0
+ -				
				?

- 4. [送信メールサーバ(SMTP)]の[アカウント:]をクリックます。
 - ① 表示される[SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。

	アカウント	
一般 アカウント 迷惑メー	A)	
@ ma.ccnw.n POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
iCloud	受信用メールサーバ (POP)	
IMAP	ユーザ名: ac44075	
	パスワード: ••••••	
	ホスト名: secure.ccnw.ne.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 995 🔽 TLS/SSLを使用	3
	認証: パスワード	
	なし	
	送信用メー iCloud	
	アカウント 🗸 ma.ccnw.ne.jp	
	ユーザ名 <mark>SMTPサーバリストを編集…</mark>	
	パスワード: ・・・・・・・	
	ホスト名: secure.ccnw.ne.jp	
	● 接続設定を自動的に管理	
	ポート: 465 V TLS/SSLを使用	3
	認証: パスワード	
+ -		
		?

② 送信メールサーバの設定内容が表示されます。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
ma.ccnw.ne.jp	secure.ccnw.ne.jp	
+ -		
	++ (*=//c=> =¥4	
	サーハ設定 計構	1
	説明: ma.ccnw.ne.jp	
2	ユーザ名: ac44075	
132	スワード: ●●●●●●●●	
	+7 L Ø.	
1	Nスト名: secure.ccnw.ne.jp	
	接続設定を目動的	に管理
	ボート:	465 🔽 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード	\$
2		キャンセル OK

5. 設定を変更した場合は、[保存]ボタンをクリックしてください。

 ● ●	_ル フォントとカラ	アカウント
@ ma.ccnw.n POP	アカウ	カント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メール	サーバ (POP)
	ユーザ名:	ac44075
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		POPの詳細設定
	送信用メール	サーバ (SMTP)
	アカウント:	ma.ccnw.ne.jp
	ユーザ名:	ac44075
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	465 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
+ -		保存
		?

1.3 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更

1. 以下の画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックしてください。

a	アカウント"ma.ccnw.ne.jp"に接続できません。 ユーザ [*] ad58152 [*] のパスワードを入力してください。
	パスワード:
?	キャンセル OK

2. ツールバーの[メール]から[環境設定...]をクリックしてください。



3. 変更したいアカウントを選択します。

• •	アカウント
一般 アカウント 迷惑メー	A)
Image: A state of the stat	アカウシト情報 メールボックスの特性 サーパ設定 ② このアカウントを使用 状況: オンライン 説明: ma.ccnw.ne.jp メールアドレス: 山田太郎 山田太郎 cenw-demo01@ma.ccnw.ne.jp> ジ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除 1週間後 ③ メッセージのサイズが KBを超えるときに警告
	(?)

① [メールアドレス:]をクリックし、表示される[メールアドレス編集...]をクリックします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	アカウント A -ル フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
ma.ccnw.n opp iCloud IMAP	アカウント抗酸 メールボックスの特性 サーバ設定 ・ このアカウントを使用 状況: オンライン ・ 時期: maccnw.ne.jp メールアドレス < 山田 太郎 <ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp< td=""> ・ メールアドレス < 山田 太郎 <ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp< td=""> ・ メールアドレス < 山田 太郎 <ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp< td=""> ・ メールアドレス < 山田 太郎 <ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp< td=""> ・ メールアドレス を留かり、 ・ メールアドレス < 小アドレス を留かり、 ・ メールアドレス < 小アドレス を留かり、</ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp<></ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp<></ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp<></ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp<>
	?

② 新しいメールアドレスを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

フルネーム	メールアドレス		
山田 太郎	ccnw-demo02@ma.ccnw.ne.jp		
+ -			
· · · ·	キャンセルOK		

- 4. [サーバ設定]タブを選択します。
 - ① [受信用メールサーバ(POP)]の[パスワード:]を変更します。

•		アカウント
一般 アカウント	入 -ル フォントとカラ	7- 表示作成 署名 ルール
@ ma.ccnw.n POP	アカウ	ント情報 メールポックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メール	サーバ (POP)
IMAP	ユーザ名:	ac44075
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		POPの詳細設定
	送信用メール	サーバ (SMTP)
	アカウント:	ma.ccnw.ne.jp
	ユーザ名:	ac44075
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		 接続設定を自動的に管理
	ポート:	465 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		保存
+ -		
		?

- 5. [送信メールサーバ(SMTP)]の[アカウント:]をクリックます。
 - ① 表示される[SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。

🗈 🥝 😒 📣 🤯 🌽 🔅	
一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
@ ma.ccnw.n PDP アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
受信用メールサーバ (POP)	
IMAP ユーザ名: ac44075	
バスワード: ・・・・・・・	
ホスト名: secure.ccnw.ne.jp	
接続設定を自動的に管理	
ポート: 995 🗸 TLS/SSL	を使用
認証: パスワード	•
送信用メー iCloud	-
アカウント ✓ ma.ccnw.ne.jp	3
ユーザ名 SMTPサーバリストを編集…	
パスワード: ••••••	
ホスト名: secure.ccnw.ne.jp	
接続設定を自動的に管理	
ポート: 465 🗹 TLS/SSL	を使用
認証: パスワード	0
+ -	
	?

② 送信メールサーバの[パスワード:]を変更し、[OK]ボタンをクリックします。

説明	サ	ーバ名		使用してい	るアカウント
ma.ccnw.ne.jp	se	cure.ccnw.ne.j	o	ma.ccnw.n	e.jp
+ -					
		サーバ設定	詳細		
	説明:	ma.ccnw.ne.in	5		
	ユーザ名:	ac44075			
	パスワード:				
	ホスト名:	secure.ccnw.r	ne.ip		
		接続設定を自	動的に管理	Đ	
	ポート・			- 165 🔽 TI	2/221 た庙田
					3/33L 2 KH
	認証:	パスワード			
?			+	ャンセル	ОК

6. [保存]ボタンをクリックしてください。

 一般 アカウント 	-ル フォントとカラ	アカウント
@ ma.ccnw.n POP	アカウ	ウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud IMAP	受信用メール ユーザ名:	サーバ (POP) ac44075
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		POPの詳細設定
	送信用メール	サーバ (SMTP)
	アカウント:	ma.ccnw.ne.jp
	ユーザ名:	ac44075
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	465 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
+ -		保存
· · · · ·		?

1.4 サーバにメールを残さない設定

1. ツールバーの[メール]から[環境設定...]をクリックしてください。



2. 変更したいアカウントを選択します。

• • •	アカウント
一般 アカウント	A フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
@ ma.ccnw.n POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud IMAP	 ✓ このアカウントを使用 状況:オンライン ● 説明: ma.ccnw.ne.jp メールアドレス: 山田太郎 <ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp> ◊</ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp>
	 メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除: 1週間後 今すぐ削除 メッセージのサイズが KBを超えるときに警告

3. [メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:]のチェックをいれ、削除するタイミ ングを設定します。



1.5 サブミッションポートの確認・変更

 「<u>1.2 設定内容の確認・変更</u>」の手順で[アカウント]画面を開き、[サーバ設定]タブを確認します。
 [送信メールサーバ(SMTP)]の[ポート:]に[587]が設定されている場合、サブミッションポートの設 定になっています。

	アカウント
一般 アカウント	A しつ しん
@ ma.ccnw.n POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メールサーバ (POP)
IMAP	ユーザ名: ac44075
	パスワード: ••••••
	ホスト名: pop.ma.ccnw.ne.jp
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 110 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード 📀
	POPの詳細設定
	送信用メールサーバ (SMTP)
	アカウント: ma.ccnw.ne.jp 🗘
	ユーザ名: ac44075
	パスワード: ••••••
	ホスト名: smtp.ccnw.ne.jp
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 587 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード 📀
+ -	
	?

2. 受信用メールサーバ(POP)の設定を以下の通り変更します。

 −般 アカウント 送感メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール @ ma.ccnw.n POP © Cloud © プロクロールサーバ (POP)
の ma.ccnw.n アカウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定 O iCloud 受信用メールサーバ (POP) 受信用メールサーバ (POP)
@ ma.ccriw.n POP Cloud State S
受信用メールサーバ (POP)
DWAF ユーザ名: ac44075
パスワード: ・・・・・・・
ホスト名: secure.ccnw.ne.jp (1)
接続設定を自動的に管理
ポート: 995 てLS/SSLを使用
認証: パスワード 🗘 🗳 👍
POPの詳細設定
送信用メールサーバ (SMTP)
アカウント: ma.ccnw.ne.jp 🗘
ユーザ名: ac44075
パスワード: ••••••
ホスト名: smtp.ccnw.ne.jp
接続設定を自動的に管理
ポート: 587 TLS/SSLを使用
認証: パスワード 🗘
保存
?

1	ホスト名:	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
2	ポート:	[995]を入力してください
3	TLS/SSL を使用	チェックしてください
4	認証:	[パスワード]を選択してください

15 / 24

- 3. [送信メールサーバ(SMTP)]の[アカウント:]をクリックます。
 - ① 表示される[SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。

•		アカウント
一般 アカウント 迷		- 表示 作成 署名 ルール
@ ma.ccnw.n	アカウ	ウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メール	サーバ (POP)
IMAP	ユーザ名:	ac44075
	バスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		なし
	送信用メー	iCloud
	アカウント イ	/ ma.ccnw.ne.jp
	ユーザキ	SMTPサーバリストを編集
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	smtp.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	587
	認証:	パスワード
		保存
+		
		?

送信メールサーバの設定内容が表示されます。以下の通り変更し、[OK]ボタンをクリックしてください。

	步一八名	使用しているアカワント
ma.ccnw.ne.jp	secure.ccnw.ne.jp	ma.ccnw.ne.jp
+ -		
	サーバ設定詳	細
	説明: ma.ccnw.ne.jp	
	- 104	
	ユーサ名: ac44075	U
/ሮ	スワード: ••••••	
:	ホスト名: secure.ccnw.ne.j	р (2)
	接続設定を自動的	りに管理
	ポート: 3	465 🔽 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード (5))

1	ユーザ名:	[アカウント ID]を入力してください
2	ホスト名:	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
3	ポート:	[465]を入力してください
4	TLS/SSL を使用	チェックしてください
(5)	認証:	[パスワード]を選択してください

4. [保存]ボタンをクリックしてください。

•		アカウント
一般 アカウント	-ル フォントとカラ	- 表示 作成 署名 ルール
@ ma.ccnw.n POP	アカウ	ウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メール	レサーバ (POP)
IMAP	ユーザ名:	ac44075
	パスワード:	••••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		POPの詳細設定
	送信用メール	サーバ (SMTP)
	アカウント:	ma.ccnw.ne.jp
	ユーザ名:	ac44075
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	465 マ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
+ -		保存
		?

- 2 IMAP 系の設定
- 2.1 初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)

1. メールを起動します。 [Dock]から[メール] 💽 をクリックします。



- 2. メールが立ち上がります。
- (1) 初めてアカウントを設定する場合

[メールアカウントのプロバイダを選択...]画面が表示されます。

[その他のメールアカウント...]を選択して[続ける]ボタンをクリックします。

メールアカウン	トのプロバイダを選択
	 iCloud
	○ E B Exchange
	○ Google [.]
	· YAHOO!
	o Aol.
	● その他のメールアカウント…
?	終了 続ける

- (2) アカウントを追加する場合
 - ① ツールバーの[メール]から[アカウント...]をクリックしてください。



[インターネットアカウント]画面が表示されます。[その他のアカウントを追加...]をクリックしてください。

	тасероок
	Linkedin
	YAHOO!
アカウントなし	Aol.
	vimeo
	flickr

③ [メールアカウント]をクリックしてください。

	IV 10 (C;
	Aol.
	vimeo
アカウントなし	flickr
	@ メールアカウント
	💽 メッセージアカウント
	CalDAVアカウント

3. メールアカウントの設定で、「名前」、「メールアドレス」、「パスワード」を入力し、[サインイン] ボタンをクリックしてください。

@ メールアカウントを追加
最初に、次の情報を入力してください:
名前: 山田 太郎
メールアドレス: ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp
パスワード: ••••••
キャンセル 戻る サインイン

4. [アカウント名またはパスワードを確認できません。] のメッセージが表示されます。

メールアドレス:	ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp
ユーザ名:	自動
パスワード:	•••••
アカウントの種類:	IMAP
受信用メールサーバ:	mail.example.com
送信用メールサーバ:	mail.example.com
アカウント名またはパス	フードを確認できません。
キャンセル	戻る サインイン

5. 以下の通り入力し、[サインイン]ボタンをクリックしてください。



1	ユーザ名:	[アカウント ID]を入力してください
2	アカウントの種類:	[IMAP]を選択してください
3	受信用メールサーバ:	[imap.ccnw.ne.jp]を入力してください
4	送信用メールサーバ:	[imap.ccnw.ne.jp]を入力してください

6. [このアカウントで使用したいアプリケーションを選択してください:]で、[メモ]のチェックを外 して、[完了]ボタンをクリックしてください。

このアカウントで使用したいアプリケーションを選択してください:		
🜌 🎑 メール		
□ 🚺 ×ŧ		
キャンセル	戻る 完了	

2.2 設定内容の確認・変更

- 1. 「1.2 の設定内容の確認・変更」の手順と同様です。
- 2. IMAP の設定では、[メールボックスの特性]タブの内容が異なります。

メールアカウントごとに下書きメッセージ、送信済みメッセージ、迷惑メッセージ、削除済みメ ッセージ、およびアーカイブ済みメッセージの保存先の確認・変更が可能です。

•	アカウント
一般 アカウント	A -ル フォントとカラー 表示 作成 著名 ルール
@ ma.ccnw.n IMAP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud IMAP	 下書きメールボックス: Drafts ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ○ ○
+ -	•

2.3 POP 設定からの設定変更

- 1. 「2.1 追加メールアドレスの設定」と同じ手順で、IMAPのアカウントを追加します。
- 2. POP 設定のアカウントを削除します。
 - ※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。 POP 形式で受信したメールが参照できなくなります。
- (1) ツールバーの[メール]から[環境設定...]をクリックしてください。



(2) POP 設定のアカウントを選択し、左下側の – をクリックします。

		アカウント	
□ ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	-ル フォントとカラ	- 表示 作成 署名 ルール	
	710	ント桂松 メールポックマの結析	#_1/%>
MAP ma.ccnw.n		クト 情報 メールパックスの存住	9-Nagle
o ma.ccnw.n	受信用メール	サーバ (POP)	
POP	ユーザ名:	ac44075	
iCloud IMAP	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	995	✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード	
		POPの詳細設定	
	送信用メール	サーバ (SMTP)	
	アカウント:	ccnw-demo01@ma.ccnw.ne.jp	
	ユーザ名:	ac44075	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	secure.ccnw.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	465	✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード	
+ -			
			?

(3) 確認画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

メールアカウント"ac44075"を削除してもよろしい ですか?		
アカウントを削除すると、そのすべてのデータがメールから削 除されます。この操作は取り消せません。		
キャンセル OK		

(4) 確認画面が表示されます。[削除]ボタンをクリックします。

	"ma.ccnw.ne.jp" POPアカウントとそのすべての メッセージを削除してもよろしいですか?	
	アカウントの設定情報、メールポックス、およびすべてのメッ セージがコンピュータから完全に削除されます。メールサーバ 上にメッセージのコピーがある場合、それらのメッセージには 影響しません。	
	キャンセル 削除	

(5) POP 設定のアカウントが削除されました。

• • •	アカウント
一般 アカウント	A ひっと ひかっ ひ ひっし ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ
@ ma.ccnw.n IMAP	アカウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定
iCloud IMAP	✓ このアカウントを使用 状況:オンライン ●
	説明: ma.ccnw.ne.jp
	メールアドレス: 山田太郎 <ccnw-demo01@ma th="" ᅌ<=""></ccnw-demo01@ma>
	添付ファイルをダウンロード: 最近使った項目 ♀
	大きい添付ファイルをMail Dropで送信
+ -	
	(

- 2.4 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更
 - 1. 1.3 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更 と同じ手順で変更してください。