iPhone iPod touch メール 設定マニュアル

目次

1	POF	◦系の設定	2
	1.1	初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)	2
	1.2	設定内容の確認・変更	6
	1.3	メールアドレス変更後の設定変更	. 11
	1.4	メールパスワード変更後の設定変更	. 17
	1.5	サーバにメールを残さない設定	. 20
	1.6	サブミッションポートの確認・変更	. 24
2	IMA	AP 系の設定	. 29
	2.1	初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)	. 29
	2.2	設定内容の確認・変更	. 33
	2.3	POP 設定からの設定変更	. 34
	2.4	メールアドレス変更後の設定変更	. 36

- 1 POP 系の設定
 - 1.1 初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)
 - 1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



3. メールの設定画面が開きます。[アカウントを追加]をタップします。

SIMなし 🗢 18:26	
く 設定 メール	
アカウントを追加	>
メッセージリスト	
プレビュー	2行 >
TO/CCラベルを表示	\bigcirc
スワイプオプション	>
フラグのスタイル	カラー >
メッセージ	
削除前に確認	\bigcirc
画像を読み込む	
スレッド	
スレッドにまとめる	
最新のメッセージを一番上へ	\bigcirc
スレッドを全部そろえる	

4. [その他]をタップしてください。



5. [メールアカウントを追加]をタップしてください。

SIMなし 🗢 18:26	-
く アカウントを追加 その他	
メール	
メールアカウントを追加	>
サーバ	
macOS Serverアカウントを追加	>

6. 新規アカウントの追加画面で「名前」、「メール」、「パスワード」を入力して、[次へ]をタップし

てください。				
●●●○ docomo マ キャンセル	^{18:44} 新規アカウント	● 9% D+ 次へ		
名前	山田太郎			
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.r	ne.jp		
パスワード	•••••			
説明	ma.ccnw.ne.jp			

7. 詳細入力画面が表示されます。[POP]を選択し、以下のように入力し、最後に[保存]をタップし

```
てください。
```

•••• docomo 夺	18:45	9% 🕞 🕈		
キャンセル	新規アカウント	保存		
IM/	POP POP			
名前	山田太郎			
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp			
説明	ma.ccnw.ne.jp			
25./= J II ++	e.			
受信メールサーク	(
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	U		
ユーザ名	ac44079	2		
パスワード	•••••	3		
送信メールサー	7			
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	4		
ユーザ名	ac44079	5		
パスワード	•••••	6		

1		ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
2	受信メールサーバ	ユーザ名	アカウント ID を入力してください
3		パスワード	先ほど入力した値が●で表示されています
4		ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
(5)	送信メールサーバ	ユーザ名	アカウント ID を入力してください
6		パスワード	パスワードを入力してください

1.2 設定内容の確認・変更

1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



3. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。

•••• docomo 🗢 18:46	€ 9% → +
く設定 メール	
アカウント iCloud, ma.ccnw.ne.jp	>
メッセージリスト	
プレビュー	2行 >
TO/CCラベルを表示	\bigcirc
スワイプオプション	>
フラグのスタイル	カラー >
メッセージ	
削除前に確認	\bigcirc
画像を読み込む	
スレッド	
スレッドにまとめる	
最新のメッセージを一番上へ	\bigcirc
スレッドを全部そろえる	

4. アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。

•••• docomo 🗢	18:46	@ 9% 🕞 /
く メール	アカウント	
アカウント		
iCloud		>
101000-01110(·/ 15 · /(11 ···
ma.ccnw.ne.jp		>
マカウントを泊り	n	
アカウントを追加	ш	
データの取得方法	Ł	プッシュ >

5. アカウント情報が表示されます。

(1)をタップすると送信サーバ、(2)をタップすると受信サーバの詳細設定が確認できます。

•••• docomo 🗢	18:46	€ 9% 🕞 ۶
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp	完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.	jp >
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	15	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信又二儿井二	18	
SMTP	(1) secure.ccnw	.ne.jp >
詳細	(2)	>

(1) 送信メールサーバの確認

2

① 以下の画面が表示されます。確認したいサーバをタップします。

•••• docomo 🗢	18:46	9% + +	
< ma.ccnw.ne.jp	SMTP		
プライマリサーバ			
secure.ccnw.ne.jp		オン >	
ほかのSMTPサーバ			
サーバを追加…		>	
"メール"は、プライマリサ ーバを順番に試します。	ーバを使用できない場	合はほかのSMTPサ	
詳細が表示されます。			

•••• docomo 奈	18:46	÷ \$
キャンセル	secure.ccnw.ne.jp	完了
サーバ		
送信メールサーバ		
ホスト名 s	ecure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名 a	c44079	
パスワード ・	•••••	
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバポート	465	

③ [認証]をタップすると、認証の設定が確認できます。

確認が終わりましたら、左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。

•••• docomo ᅙ	18:47	9% + +
<pre>< secure.ccnw.ne.jp</pre>	認証	
パスワード		~
MD5チャレンジ応答		
NTLM		
HTTP MD5 Digest		

④ 元の画面に戻ります。

設定を変更し保存したい場合は[完了]、変更していない場合や変更を保存したくない場合は

[キャン	セル]をタッフ	゚します。
•••• docomo ᅙ	18:46	@ 9% 📑 /
キャンセル	secure.ccnw.ne.jp	完了
サーバ		
送信メールサー/	4	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバポート	465	

(2) 受信サーバの確認

1 以下の画面が表示されます。

•••• docomo 奈	18:47	+ 🕞 🛞 🛞
< ma.ccnw.ne.jp	詳細	
削除したメッセージの移動	先:	
削除済メールボック	ス	~
アーカイブメールボ	ックス	
削除したメッセージ		
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		
認証	2	パスワード >
サーバから削除	4	しない >
サーバポート 995		
S/MIME		
S/MIME		\bigcirc
S/MIME		\bigcirc
S/MIME		\bigcirc

② [認証]をタップすると、認証の設定が確認できます。

確認が終わりましたら、左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。

•••• docomo 훅	18:47	9% > +
<pre>< secure.ccnw.ne.jp</pre>	認証	
パスワード		~
MD5チャレンジ応答		
NTLM		
HTTP MD5 Digest		

- ③ 元の画面に戻ります。
- ④ [サーバから削除]をタップすると、サーバにメールを残さない設定ができます。
 変更する場合は、[受信ボックスからの削除時]を選択して、左上の[<詳細]ボタンをタップしてください。

•••••○ docomo マ く詳細	^{18:47} サーバから削除	⊛ 9% → +
しない		~
7日		
受信ボックスか	らの削除時	

⑤ 元の画面に戻ります。左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。

ocomo 奈	18:47	⊛ 9% → +
K ma.ccnw.ne.jp	詳細	
削除したメッセージの移動先:		
削除済メールボックス		×
アーカイブメールボッ	クス	
削除したメッセージ		
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバから削除		しない >
サーバポート 995		
S/MIME		
S/MIME		\bigcirc

⑥ 設定を変更し保存したい場合は[完了]、変更していない場合や変更を保存したくない場合は

[キャン	セル]をタップします	۲。
•••••○ docomo ネ キャンセル	18:46 💌 9% ma.ccnw.ne.jp 😤), 了
アカウント)
POPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	75	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサー	14	
SMTP	secure.ccnw.ne.jp	>
詳細		>

1.3 メールアドレス変更後の設定変更

1. [メールを取得できません]が表示されます。[OK]をタップしてください。

•••• docon	no 🗢 18:48	@ 9% 🕞 f
	メールボックス	編集
😪 全勢	受信	
iCle	oud	
🗠 ma	.ccnw.ne.jp	
★ VIF	•	
ICLOUD MA.CCN 已 受	メールを取得できません ^{*ma.conw.ne.jp} 用の ユーザ名またはパスワードが間違っていま す。 OK 設定	>
	アップデート: たった今	

2. [設定]を起動します。



3. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。

SIMなし	€ 18:26	-
	設定	
	バッテリー	>
	プライバシー	>
	iCloud	>
\bigotimes	iTunes StoreとApp Store	>
	WalletとApple Pay	>
	メール	>
	メール 連絡先	>
	メール 連絡先 カレンダー	> > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ	> > > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ リマインダー	> > > > >
	<mark>メール</mark> 連絡先 カレンダー メモ リマインダー 電話 SIMなし	> > > > > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ リマインダー 電話 SIMなし メッセージ	> > > > > > > >

4. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。

•••• docomo 夺	18:46	
〈 設定	メール	
アカウント iCloud, ma.ccnw.ne.jp		>
メッセージリスト		
プレビュー		2行 >
TO/CCラベルを表示		\bigcirc
スワイプオプション		>
フラグのスタイル		カラー >
メッセージ		
削除前に確認		\bigcirc
画像を読み込む		
スレッド		
スレッドにまとめる		
最新のメッセージを一	番上へ	\bigcirc
スレッドを全部そろえ	3	
	174.00.1	11 - 42 54 1 50 - 61 - 24 - 44

5. アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。

•••ः docomo 🗢	18:49	9%	∋+
く メール	アカウント		
アカウント			
iCloud iCloud Drive、メール	、メモ、News、写真と	その他1項目	>
ma.ccnw.ne.jp メール		;	
アカウントを追加	1)	>
データの取得方法	ŧ	プッシュ)	>

6. アカウント情報が表示されます。

メール]をタッブ	゚します。	
🚥 docomo 🗢	18:46	9%	→ *
キャンセル	ma.ccnw.n	e.jp 完了	
アカウント)
DODZACYL	2de 42		
PUPJ JJJ 7	16 40		
名前	山田太郎		
メール	ccnw-demo05@	ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp		_
受信メールサー	75		
ホスト名	secure.ccnw.ne	jp	
ユーザ名	ac44079		
パスワード	•••••		
送信メールサー	75		
SMTP		secure.ccnw.ne.jp	>
詳細			>

7. [別のメールを追加...]をタップします。



8. 新しいメールアドレスを入力します。



9. 古いメールアドレスを削除します。

変更前のメールアドレスを左にスワイプします。[削除]が表示されますのでタップします。



10. 左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。

9% 🕞 🕯
編集

11. 元の画面に戻ります。受信メールサーバの[ユーザ名]を変更します。

変更が終わりましたら、[SMTP]をタップしてください。

🚥 odocomo 🗢	18:53 🛞	9% 🕞 🕯
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp	完了
アカウント		0
POPアカウント	清報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo10@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	21	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサー	7	
SMTP	secure.ccnw.ne	.jp >
詳細		>
	アカウントを削除	

12. メールアドレスを変更するサーバをタップします。

●●●○ docomo ᅙ	18:54	@ 9% 🕞 +
🗙 ma.ccnw.ne.jp	SMTP	
プライマリサーバ		
secure.ccnw.ne.jp		オン >
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加…		>
"メール"は、プライマリサ- ーバを順番に試します。	- バを使用できない	場合はほかのSMTPサ

13.送信メールサーバの[ユーザ名]を変更します。

変更が終わりましたら、[完了]をタップしてください。

•••ः docomo 훅	18:53	
キャンセル	secure.ccnw.ne.jp	完了
サーバ		
送信メールサーバ		
ホスト名 se	ecure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名 ac	:44079	
パスワード •	•••••	
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバポート 4	165	

14.元の画面に戻ります。左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。

•••○ docomo ᅙ	18:54	9% + +
	SMTP	
プライマリサーバ		
secure.ccnw.ne.jp		オン >
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加…		>
"メール"は、プライマリサ- ーバを順番に試します。	-バを使用できない	場合はほかのSMTPサ

15. [完了]をタップして設定を保存します。

• odocomo 🗢	18:53	9%
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp	完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo10@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	75	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサー	71	
SMTP	secure.ccnw.n	e.jp >
詳細		>
	アカウントを削除	

1.4 メールパスワード変更後の設定変更

1. [メールを取得できません]が表示されます。[設定]をタップしてください。

•••• docon	10 🗢 18:48	@ 9% 🗔 /
	メールボックス	編集
😪 全勢	受信	
iCle	bud	
🗠 ma	.ccnw.ne.jp	
🛨 VIF)	
MA.CCN	メールを取得できまt "ma.ccnw.ne.jp"用の ユーザ名またはパスワードが間道	さん
🗠 受	₹.	>
	OK	
	アップデート: たった今	ľ

2. 受信メールサーバの[パスワード]を変更します。

変更が終わりましたら送信メールサーバの[SMTP]をタップします。

•••• docomo 🗢	18:53 🛞	9% 🗁 🗲
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp	完了
アカウント		0
POPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo10@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	/5	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサー	77	
SMTP	secure.ccnw.ne	.jp >
詳細		>

アカウントを削除

3. パスワードを変更するサーバをタップします。

••••∘ docomo 奈 ✔ ma.ccnw.ne.jp	18:46 SMTP	
プライマリサーバ		
secure.ccnw.ne.jp		オン >
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加…		>
- バを順番に試します。		

4.送信メールサーバの[パスワード]を変更します。

変更が終わりましたら、[完了]をタップしてください。

•••• docomo 🤝	18:55	+ 🕞 🛞 🛞
キャンセル	secure.ccnw.ne.jp	完了
サーバ		
送信メールサー	75	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバポート	~ 465	

5. 元の画面に戻ります。[完了]をタップして設定を保存します。

•••○ docomo 🗢	18:53 🛞 9%	 +
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp 完	7
アカウント)
POPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo10@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	15	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサー	15	
SMTP	secure.ccnw.ne.jp	>
詳細		>
	アカウントを削除	

- 1.5 サーバにメールを残さない設定
 - 1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



3. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。

•••• docomo 🗢 18:55	9% • • • •
く設定 メール	
アカウント iCloud, ma.ccnw.ne.jp	>
メッセージリスト	
プレビュー	2行 >
TO/CCラベルを表示	\bigcirc
スワイプオプション	>
フラグのスタイル	カラー >
メッセージ	
削除前に確認	\bigcirc
画像を読み込む	
スレッド	
スレッドにまとめる	
最新のメッセージを一番上へ	\bigcirc
スレッドを全部そろえる	
and the second state of the second of	11 A = 1= 10 SL 2- 1- 1

4. アカウントの一覧が表示されます。変更したいアカウントをタップします。

•••• docomo 🗢	18:57	€ 9% 🕞 ا
く メール	アカウント	
アカウント		
iCloud iCloud Drive、メール	、メモ、News、写真と ⁻	その他1項目
ma.ccnw.ne.jp メール		>
アカウントを追加	1	>
データの取得方法		プッシュ >

5. アカウント情報が表示されます。[詳細]をタップします。

•••ः docomo 🗢	18:56	9%	· *
キャンセル	ma.ccnw.ne.	.jp 完	7
アカウント)
POPアカウント	情報		
名前	山田太郎		
メール	ccnw-demo05@r	na.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp		
受信メールサー	75		
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp)	
ユーザ名	ac44079		
パスワード	•••••		
送信メールサー	75		
SMTP	S	ecure.ccnw.ne.jp	>
詳細			>

6. 以下の画面が表示されます。[サーバから削除]をタップします。

•••• docomo 奈	18:58	€ 9% → +
< ma.ccnw.ne.jp	詳細	
削除したメッセージの移動	先:	
削除済メールボック	ス	×
アーカイブメールボ	ックス	
削除したメッセージ		
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバから削除		しない >
サーバポート 995		
S/MIME		
S/MIME		\bigcirc

7. [しない]を選択して、左上の[<詳細]ボタンをタップしてください。

SIMなし マ く詳細	^{18:42} サーバから削除)
しない		~
7日		
受信ボックス	からの削除時	

8.元の画面に戻ります。左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。

••••• docomo 奈	18:58	9% 9% • • •
🗙 ma.ccnw.ne.jp	詳細	
削除したメッセージの移動先		
削除済メールボックス		×
アーカイブメールボッ	クス	
削除したメッセージ		
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバから削除		しない >
サーバポート 995		
S/MIME		
0.0.00		
S/MIME		\bigcirc

9. [完了]をタップし設定を保存します。

🚥 docomo 🗢	18:56 @ 9%	_) *
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp 完	7
アカウント)
POPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサール	7	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサール	7	
SMTP	secure.ccnw.ne.jp	>
詳細		>

- 1.6 サブミッションポートの確認・変更
 - 1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



3. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。

••ःः docomo 🗢	19:04	֎ 10% □ +
く設定	メール	
アカウント iCloud, POP		>
メッセージリスト		
プレビュー		2行 >
TO/CCラベルを表示		\bigcirc
スワイプオプション		>
フラグのスタイル		カラー >
メッセージ		
削除前に確認		\bigcirc
画像を読み込む		
スレッド		
スレッドにまとめる		
最新のメッセージを一	番上へ	\bigcirc
スレッドを全部そろえ	る	
9119/2 + 9.7 La Ste	17	11 J

4. アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。



5. アカウント情報が表示されます。

[SMTP]をタップし、送信サーバの詳細設定を確認します。

•••○ docomo 🗢	18:56	•
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp 🛱	3
アカウント		\supset
POPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	71	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信又一儿廿一	15	
SMTP	secure.ccnw.ne.jp) >
詳細		>

6.送信メールサーバのポートに[587]が設定されている場合が、サブミッションポートの設定です。

🚥 docomo 🗢	14:02	@ 5% 📑 /
キャンセル	smtp.ccnw.ne.jp	完了
サーバ		
送信メールサール	7	
ホスト名	smtp.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
SSLを使用		\bigcirc
認証		パスワード >
サーバポート	587	

7.以下の通り入力し、最後に[完了]ボタンをタップします。

•••• docomo 🧟	18:57		
キャンセル	secure.ccnw.i	ne.jp	完了
サーバ			
送信メールサー	75		
ホスト名	secure.ccnw.ne.j	р	1
ユーザ名	ac44079		2
パスワード	•••••	3	
SSLを使用		4	
認証		5	パスワード >
サーバポー	F 465	6	

1	ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
2	ユーザ名	アカウント ID を入力してください
3	パスワード	パスワードを入力してください
4	SSL を使用	オンにしてください
(5)	認証	パスワードに設定してください
6	サーバポート	[465]を入力してください

8. 以下の通り設定し、入力が終わりましたら、[詳細]をタップしてください。

•ः docomo 🗢	18:56	@ 9% 🕞 /
キャンセル	ma.ccnw.ne.jp	完了
アカウント		
POPアカウント	青報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo05@ma.co	cnw.ne.jp >
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサール	7	
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp	1
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサール	7	
SMTP	secur	e.ccnw.ne.jp >
詳細		>

1	ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください。
		2 31 3

9. 詳細画面で以下の通り変更し、左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。

•••• docomo 奈	18:58	@ 9% > +
🗙 ma.ccnw.ne.jp	詳細	
削除したメッセージの移動先:		
削除済メールボックス		~
アーカイブメールボッ	クス	
削除したメッセージ		
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用	1	
認証	2	パスワード >
サーバから削除		しない >
サーバポート 995	3	
S/MIME		
S/MIME		\bigcirc

1	SSL を使用	オンにしてください
2	認証	パスワードに設定してください
3	サーバポート	[995]を入力してください

10. 最後に[完了]をタップしてください。

•••○ docomo 훅	18:56		
キャンセル	ma.ccnw.r	ie.jp	完了
アカウント			
POPアカウント	情報		
名前	山田太郎		
メール	ccnw-demo05@	@ma.ccnw.ne.	jp >
説明	ma.ccnw.ne.jp		
受信メールサー	71		
ホスト名	secure.ccnw.ne	.jp	
ユーザ名	ac44079		
パスワード	•••••		
送信メールサー	75		
SMTP		secure.ccnw	.ne.jp >
詳細			>

- 2 IMAP 系の設定
 - 2.1 初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)
 - 1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。

SIMなし	হ 18:26	-
	設定	
	パッテリー	>
	プライバシー	>
	iCloud	>
\bigotimes	iTunes StoreとApp Store	>
	WalletとApple Pay	>
	メール	>
	メール 連絡先	>
	メール 連絡先 カレンダー	> > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ	> > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ リマインダー	> > > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ リマインダー 電話 SIMなし	> > > > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ リマインダー 電話 SIMなし メッセージ	> > > > > > >
	メール 連絡先 カレンダー メモ リマインダー 電話 SIMなし メッセージ FaceTime	> > > > > > >

3. メールの設定画面が開きます。[アカウントを追加]をタップします。

SIMなし 🗢 18:26	
く 設定 メール	
アカウントを追加	>
メッセージリスト	
プレビュー	2行 >
TO/CCラベルを表示	\bigcirc
スワイプオプション	>
フラグのスタイル	カラー >
メッセージ	
削除前に確認	\bigcirc
画像を読み込む	
スレッド	
スレッドにまとめる	
最新のメッセージを一番上へ	\bigcirc
スレッドを全部そろえる	

4. [その他]をタップしてください。



5. [メールアカウントを追加]をタップしてください。

SIMなし 🗢 18:26	-
く アカウントを追加 その他	
メール	_
メールアカウントを追加	>
サーバ	
macOS Serverアカウントを追加	>

6. 新規アカウントの追加画面で「名前」、「メール」、「パスワード」を入力して、[次へ]をタップし

てください。			
•••ः docomo 🗢	19:05		
キャンセル	新規アカウント 次へ		
名前	山田太郎		
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp		
パスワード	•••••		
説明	ma.ccnw.ne.jp		

7. 詳細入力画面が表示されます。以下のように入力し、最後に[次へ]をタップしてください。

••• docomo 奈	19	:06	e 1	0% 🕞 🕯
キャンセル	新規アス	カウント		次へ
IM	٩P		POP	
名前	山田太郎			
メール	ccnw-demo	05@ma.ccr	nw.ne.jp	
説明	ma.ccnw.ne	.jp		
◎信×−ルサー	15			
ホスト名	imap.ccnw.r	ne.jp		1
ユーザ名	ac44079			2
パスワード	•••••			3
				_
送信メールサー	75			~
ホスト名	imap.ccnw.r	ne.jp		(4)
ユーザ名	ac44079			5
パスワード	•••••			6

1		ホスト名	[imap.ccnw.ne.jp]を入力してください
2	受信メールサーバ	ユーザ名	アカウント ID を入力してください
3		パスワード	先ほど入力した値が●で表示されています
4		ホスト名	[imap.ccnw.ne.jp]を入力してください
(5)	送信メールサーバ	ユーザ名	アカウント ID を入力してください
6		パスワード	パスワードを入力してください

8. [メール]のみ[有効]にした状態で、[保存]ボタンをタップしてください。

※[メモ]は[無効]にしてください。

SIMなし マ キャンセル	19:03	保存
🖾 メール メモ		

2.2 設定内容の確認・変更

- 1. 「1.2 の設定内容の確認・変更」の手順と同様です。
- 2. IMAP の場合は、メールボックスの特性が設定できます。

アカウント画面の[詳細]をタップします。

キャンセル	アカウント	7
TPZEN	77777	5 J
IMAPアカウント	情報	
名前	山田太郎	
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp	>
説明	ma.ccnw.ne.jp	
受信メールサー	74	
ホスト名	imap.ccnw.ne.jp	
ユーザ名	ac44079	
パスワード	•••••	
送信メールサー	71	
SMTP	imap.ccnw.ne.jp	>
詳細		>

3. IMAP 上のフォルダの構成が設定できます。



- 2.3 POP 設定からの設定変更
 - 1. 「2.1 追加メールアドレスの設定」と同じ手順で、IMAPのアカウントを追加します。
 - 2. POP 設定のアカウントを削除します。
 - ※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。 POP 形式で受信したメールが参照できなくなります。
 - 3. 「1.2 設定内容の確認・変更」でアカウントの一覧を表示します。

POP の設定のアカウントをタップします。

•••• docomo 夺	19:09	10%	+
く メール	アカウント		
アカウント			
iCloud iCloud Drive、メール、:	×モ、News、写真と	その他1項目	>
ma.ccnw.ne.jp メール			>
POP メール			>
アカウントを追加			>
データの取得方法		プッシュ	>

4. 下にスクロールすると表示される、[アカウントを削除]をタップします。

•••• docomo 🗢	19:09		€ 10%	⇒≁	
キャンセル	POP		元」		
POPアカウント情報					
名前	山田太郎				
メール	ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp >				
説明	POP				
受信メールサーバ					
ホスト名	secure.ccnw.ne.jp				
ユーザ名	ac44079				
パスワード	•••••				
送信メールサーバ					
SMTP		secure.ccn	w.ne.jp		
詳細			5		
アカウントを削除					

5. 確認画面が表示されます。[アカウントを削除]をタップします。



6. POP 設定のアカウントが削除されました。

•••ः docomo 🗢	19:09	֎ 10% → *
く メール	アカウント	
アカウント		
iCloud iCloud Drive、メール、	メモ、News、写真とそ	その他1項目
ma.ccnw.ne.jp メール		>
アカウントを追加		>
データの取得方法		プッシュ >

- 2.4 メールアドレス変更後の設定変更
 - 1. 「1.3 メールアドレス変更後の設定変更」と同じ手順で変更して下さい。
- 2.5 メールパスワード変更後の設定変更
 - 1. 「1.4 メールパスワード変更後の設定変更」と同じ手順で変更して下さい。